

GAS-BRATPLATTE

GBP7 / GL2HUO

Standgerät, 2 glatte Chrom-Bratflächen, gebürstet, offener Unterbau

Artikel-Nr.: 406372324



Beschreibung

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- Erdgas-Düsen
- 2 x Heizzone, Piezo-Zündung

Hinweis:

Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Passende Anschlüsse finden Sie im Sonderzubehör. Flüssiggasdüsensatz erhältlich (Sonderzubehör).

Serienzubehör

- 1 x Schaber, glatt
- 1 x Spritzschutz, 3-seitig, Edelstahl
- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250
- Fettablaufwanne



Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalendorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

ZANUSSI PROFESSIONAL
Viale Treviso, 15
I-33170 Pordenone (Italia)

Kontakt: <https://www.zanussiprofessional.com/contact-us/>

Markeninhaber:
Aktiebolaget Electrolux
105 45 Stockholm, SE
Marken-Registrierungsnummer: 005863717

Informationen

Artikelnummer: 406372324

GTIN: 4063377151702

Aufstellungsart: Standgerät

Verkleidung außen: Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten

Unterbau: 1 x bedienseitig offen, 3-seitig verkleidet

Bruttogewicht: 97 kg

Nettogewicht: 80 kg

Arbeitstemperatur: 100 bis 280 °C

Produktionsschritt: Produzieren

Abmessungen (mm)

Breite außen: 800

Tiefe außen: 730

Höhe außen: 930

Breite Schrank: 680

Tiefe Schrank: 640

Höhe Schrank: 420

Höhe mit Füßen: 850

Tiefe bei geöffn. Schublade: 976

Breite Platte: 730

Tiefe Platte: 540

Breite Verpackung: 900

Tiefe Verpackung: 820

Höhe Verpackung: 1140

Technik

Energieart: Gas

Anschlusswert Gas: 14,00 kW

Schutzart: IPX4 - spritzwassergeschützt