www.nordcap.de

GASHERD

GH9 / 4F-GB-S-01

Standgerät, 4 Flammen, Gasbratofen

Artikel-Nr.: 406392004

Beschreibung

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 2
- Erdgas-Düsen
- CNS-Topfgitter, spülmaschinentauglich
- Edelstahlbrenner, Pilot-Zündflamme, Zündsicherung je Brenner, Kontrollflamme je Brenner, Gas-Regelventil

Hinweis:
Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 KW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Passende Anschlüsse finden Sie im Sonderzubehör.

Serienzubehör

- 1 x GN-Tragrost 2/1, verchromt, B x T in mm: 650 x 530
- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)
Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
https://www.nordcap.de/

Herstellerinformationen:

ZANUSSI PROFESSIONAL
Viale Treviso, 15
I-33170 Pordenone (Italia)

Kontakt: https://www.zanussiprofessional.com/contact-us/

Markeninhaber:
Aktiebolaget Electrolux
105 45 Stockholm, SE
Marken-Registrierungsnummer: 005863717

Informationen
Artikelnummer: 406392004
GTIN: 4063377151887
Aufstellungsart: Standgerät
Kochfelder: 4 x 6,00 kW Flower Flame Gasbrenner
Verkleidung außen: Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten
Verkleidung innen: CHR 1.4016
Unterbau: 1 x 8,50 kW Gasbratofen, GN 2-1
Nettogewicht: 155 kg
Arbeitstemperatur: 120 bis 280 °C
Produktionsschritt: Produzieren

Abmessungen (mm)

Breite außen: 800

Tiefe außen: 930

Höhe außen: 909

Breite Ofen: 575

Tiefe Ofen: 700

Höhe Ofen: 300

Brenner Ø: 60

Tiefe bei geöffn. Klappe: 1309

Höhe mit Füßen: 850

Breite Verpackung: 900

Tiefe Verpackung: 1020

Höhe Verpackung: 1040

Technik

Energieart: Gas

Anschlusswert Gas: 32,50 kW

Schutzart: IPX4 - spritzwassergeschützt